BALTIC MASTER®

Professional equipment

Haier

Commercial freezer

HOLOD.TJ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD-377
Лари со стеклянной крышкой

Haier

- **Низкотемпературный ларь HAIER SD-377** предназначен для длительного хранения продуктов при температурном режиме -18°C …-24°C.
- **Полный объем 450 л** позволяет разместить внутри холодильного оборудования большое количество товаров.
- **Большая площадь выкладки товара**. Конструкция ларя обеспечивает оптимальную площадь выкладки товара и максимальный обзор.
- **Имеет компактные габариты** и подходит для небольших магазинов или ограниченных торговых площадей - альтернатива бонетам.
- **Экономит до 30% электроэнергии** за счет использования хладагента R290.
- **Внутренние стены из алюминия** устойчивы к механическим повреждениям и износу. Без проблем выдерживают ударную нагрузку средней тяжести.
- **Толщина стен 70 мм.**
- **Энергопотребление 2 кВт/сутки, в 2 раза ниже, чем у конкурентов** за счет контроллера, хладагента R290 и толщины термоизоляции стенок.
- **Нет аналогов по цене, качеству и объему.**

Технические характеристики	SD-377
Диапазон поддерживаемой температуры	-18…-25°C
Напряжение/частота тока	220-240V / 50Hz
Энергопотребление	2 кВт / 24 ч
Электронное управление	Да
Температурный дисплей	Да
Внутреннее освещение	опция
Хладагент	R290
Климатический класс	ST/7
Количество корзин	3 шт / 9 ячеек
Площадь выкладки товара	0,58 м²
Длина шнура	3 метра
Уровень шума	42 дБ
Компрессор (марка)	Donper
Автономное сохранение холода	24 ч
Толщина стенки	70 мм
Полный объем	450 л
Внешние габариты (ВхШхД)	860x1200x690
Внешние габариты упаковки (ВхШхД)	890x1279x767
Вес	72 кг
Оттайка	ручная

HOLOD.TJ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD-377
Лари со стеклянной крышкой

Haier

- ✓ **Дренажная система** обеспечивает возможность безопасной эксплуатации ларя в любой торговой точке. Выпаривание конденсата в ванночке в компрессорном отделе, предохраняет от образования луж на полу. Конструкция дренажного отверстия, патентованного Haier, решает проблему загрязнения/засорения дренажной системы. Легко снимается для очистки.

- ✓ **Температурный дисплей с электронным управлением** обеспечивает точность настройки, удобство управления и комфортность эксплуатации. Информативен для пользователя и покупателя.

- ✓ **Компактный эффективный вентилятор** входной мощностью 7,42 Вт.
- ✓ **Инновационный воздухозаборник** ускоряет циркуляцию воздушных потоков, рассеивает теплый воздух.

- ✓ **Надежные подвижные колеса** обеспечивают мобильность ларя - простоту в установке и перемещению внутри торговой точки.

HOLOD.TJ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD-377
Лари со стеклянной крышкой

Haier

- ✓ **3 широкие корзины с 3-мя ячейкам каждая** обеспечивают оптимальную площадь выкладки товара и максимальный обзор. Панорама 1060x550 мм.

- ✓ **Встроенная большая, надежная и эргономичная ручка.**

- ✓ **Замок** для ограничения доступа к внутреннему содержанию морозильного ларя.

- ✓ **Интегрированный в заднюю стенку ларя паз** для закрепления опционального ценникодержателя или рекламной продукции.

SD-377
Контрольные испытания



- ✓ **2 раздвижные стеклянные крышки** обеспечивают хороший обзор продукции и удобный доступ к ней.
- ✓ **Профиль верхней рамки С-типа** создает эффект «лабиринта» – за счет многократного уплотнения снижает поступление теплого воздуха и потери холодного воздуха. Большинство производителей используют L-тип профиля.
- ✓ **Изоляционная крышка из закаленного стекла** толщиной 4 мм имеет низко эмиссионное покрытие, которое препятствует появлению на наружной поверхности стекла конденсата. Предохраняет содержимое ларя от прямых солнечных лучей.
- ✓ **Корона ларя выполнена из ударопрочного и износостойкого АБС-пластика.**
- ✓ **Сглажены углы внешнего корпуса.**

SD-377
Контрольные испытания

- ✓ **Непрерывный температурный тест.** При температуре окружающей среды 43 морозильная камера работает непрерывно в течение 2 160 часов, отклонений в работе не выявлено.
- ✓ **Непрерывное испытание при низких температурах.** При температуре окружающей среды -5 морозильная камера работает непрерывно в течение 2 160 часов, отклонений в работе не выявлено.
- ✓ **Тест принудительного переключения.** Тестировалось принудительное включение-выключение (более 10 000 раз) при температуре окружающей среды 43 и -5. Отклонений в работе не выявлено.
- ✓ **Тест открывания дверей.** 30 000 открываний - закрываний. Ручка / дверное уплотнение / верхняя рама без изменений. Все работает плавно и без нехарактерных звуков.

HOLOD.TJ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD-377

Примеры брендирования ларя

Haier

HOLOD.TJ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Haier

Приобретайте оборудование нового поколения!

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

Раҷабалли Муҳаммадҷон

+992 988 51 61 61 +992 918 61 09 37