

## Кондитерские витрины **CUBE STANDARD**

Контакты:

+992 918 61 09 37 Раџабали

+992 988 51 61 61 Муҳаммадҷон

Email: [holod.tj@yandex.ru](mailto:holod.tj@yandex.ru)



### ОСОБЕННОСТИ:

Серия кондитерских витрин CUBE STANDARD – это:

- современный кубический дизайн;
- стабильный температурный режим, благодаря наличию стеклопакетов;
- эффективное использование площади кафе, бара, магазина любого формата;
- многообразие моделей от обслуживания через прилавок до моделей самообслуживания;
- различные варианты цветовых исполнений;
- LED-подсветка каждой полки;
- защитные металлические стойки, закрывающие соединение стеклопакетов.




**ЗАЩИТА**


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Длина с боковинами, мм → I мм	Длина без боковин, мм → MM	Горизонтальная площадь экспозиции, м <sup>2</sup> 	Полезный объем, м <sup>3</sup> 	Рабочая температура, °C 
КС70 VV 0,6-1 STANDARD	600	595	0,83	0,12	0...+7
КС70 VV 0,9-1 STANDARD	900	895	1,26	0,19	
КС70 VV 1,3-1 STANDARD	1300	1295	1,86	0,28	
КС70 VM 0,6-2 STANDARD (открытая)	600	895	0,73	0,12	+4...+12
КС70 VM 0,9-2 STANDARD (открытая)	900	895	1,13	0,18	
КС70 VM 1,3-2 STANDARD (открытая)	1300	1295	1,78	0,27	
КС70 N 0,6-1 STANDARD (нейтральная)	600	595	0,83	-	-
КС70 N 0,9-1 STANDARD (нейтральная)	900	895	1,26		
КС70 N 1,3-1 STANDARD (нейтральная)	1300	1295	1,86		
КС70 N 0,6-7/ КС70 N 0,9-7 (прилавок)	600/900	-	-		


Динамика




Динамика открытая



Нейтральная




Прилавок



## ОПЦИИ:

- колесная опора
- подсветка на передних стойках
- поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- поддон-ценник для мелкой выпечки
- подставка для бутербродов
- ночная шторка (открытая)



ПОДДОН ДЛЯ МАКАРОНИ (1 СЕКЦИЯ)



ПОДДОН-ЦЕННИК ДЛЯ МЕЛКОЙ ВЫПЕЧКИ



ПОДСТАВКА ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

## ИСПОЛНЕНИЕ НА СКЛАД:

0102/0109



9006/9005



## ИСПОЛНЕНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ НИЖНЕГО ФРОНТА:

9005/0430



## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:

(покраска фронтальной панели, боковин, защитных стоек, профиля под стекло, нижнего поддона выкладки, кронштейнов под полки, обшивок светильника):

RAL9003



RAL9006



RAL9005



RAL3004



RAL7024



RAL1016



RAL6018



RAL3020



RAL5017



RAL1015



## ПАТТЕРН ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ:

0106 СЕДОЙ ДУБ



0107 ОЛЬХА



0105 ВЕНГЕ



0108 ТЕМНЫЙ ДУБ



0110 МАРИЕЛЬ



## ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

Любые цвета по таблице RAL (покраска фронтальной панели, боковин, защитных стоек, профиля под стекло, нижнего поддона выкладки, кронштейнов под полки, обшивок светильника)

Паттерн фронтальной панели

Нижний поддон выкладки – сталь нержавеющая



## МДФ-ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ НИЖНЕГО ФРОНТА:

1006 СЕДОЙ ДУБ



1007 ОЛЬХА



1005 ВЕНГЕ



1008 ТЕМНЫЙ ДУБ



1010 МАРИЕЛЬ




- 1** Остекление – стеклопакет
- 2** LED -подсветка каждой полки
- 3** Боковина металлическая толщиной 2,5 мм

 напитки  
+4...+12°C

 торты, пирожные, гастрономия  
0...+7°C

Ночная шторка (Self)

Открытый модуль (Self)



Установка витрин без зазоров

